



MEDAX

REMORQUES PLATEAUX POUR LES PROFESSIONNELS



REMORQUES PLATEAUX **MEDAX**

REMORQUES À MULTI-USAGES 

REMORQUES PLATEAUX 

PORTE-ENGINS 

Medax ; champion poids lourd

Les remorques plateaux Medax sont conçues pour une utilisation très lourde et très intensive. Avec pas moins de 24 modèles pour un poids total de 2600 jusqu'à 3500 kg il y a toujours un modèle pour vos besoins en matière de transport. Grâce à une conception à la pointe de la technologie, à son entretien de grande simplicité et son design attractif, nos remorques plateaux Medax sont parfaitement adaptées à nos utilisateurs professionnels.



Le Medax est disponible en tandem et triple essieu

**SEUL LE MEILLEUR EST
ASSEZ BON POUR MOI**

A u c u n d é f n ' e s t t r o p g r a n d

Des professionnels de toute l'Europe comptent chaque jour sur la qualité supérieure de Medax en utilisation intensive. Le châssis à quantité de traverses garantissent une construction très solide et assurent en même temps un parfait support du plancher. Les essieux, roues, gardes boue, commande de freinage et roue jockey sont confectionnés avec des matériaux haute gamme. Travailler avec le Medax est un vrai plaisir grâce aux fermetures à ressort intégrés, aux ridelles rabattables sous le plancher et ses nombreux
conclusion : aucun déf n'est trop grand pour l



Châssis à colombage de
p r o f i l s t u b u l a i r e s




Crochets longs et robustes
s u s l e p l a n c h e r



Fermetures à grenouillère
i n t é g r é e s




Supports de ridelle à l'arrière
a v e c d e s m a n c h o n s



Nombreux anneaux à
l'intérieur de la caisse



A partir de 5m les ridelles
l a t é r a l e s s o n t c o m p o s é e s
d e d e u x p a r t i e s



Eclairage latéral
i n t é g r é L E D



Commande de
f r e i n a g e d e h a u t e
q u a l i t é

Ridelle avant
r a b a t t a b l e p o u r
d e s c h a r g e m e n t s
p l u s l o n g s

Fermetures
i n t é g r é e s

Plancher en bois
e n u n e s e u l e
p i è c e

Ridelles latérales
r a b a t t a b l e s s o u s l e
p l a n c h e r

Rainures à
c r o c h e t s / o e i l l e t s
i n t é g r é e s

Timon long en
p r o f i l s t u b u l a i r e s

Roue jockey
a u t o m a t i q u e

Feux de
p o s i t i o n L E D

Feux latéraux
i n t é g r é s L E D

Crochets sous
l e p l a n c h e r

H a u t e u r d e r o u e s e t
d'essieux

Châssis à colombage
e x t r ê m e m e n t s o l i d e



Configurez le Medax suivant vos besoins.

Avec un grand choix d'accessoires vous pouvez adapter le Medax à vos besoins. Les béquilles, treuil + support, amortisseurs, roue de secours + support, feux de gabarit, porte échelle, bâche haute etc...Un grand plancher sans ridelles ? Des rampes intégrées sous le plancher ? Tout est possible.

JE COMPTE SUR MON MEDAX CHAQUE JOUR



Plus de possibilités de configuration avec le porte échelle de 80cm compatible avec la roue de secours et son support.



Facile à démonter, les règles sont amovibles et permettent d'utiliser le Medax comme remorque plateau.



Accessoire ; rampes en acier ou aluminium et leur casier inclus



Accessoire ; béquilles, très facile à utiliser



Accessoire ; treuil avec support



Accessoire ; Amortisseurs d'essieu



Accessoire ; roue de secours avec support



Accessoire ; feux de gabarit LED



Accessoire ; bâche, avec toit Translucide sur le dessus



Plus de possibilités avec une bâche haute, livrable en hauteur intérieure de 180 et 210cm.




Des rampes de 250cm en acier ou aluminium sont livrables avec leur casier intégré pour chaque modèle de Medax.

Hulco vous aide

Hulco a un réseau étendu de revendeurs certifiés. Visitez www.hulco.eu pour un revendeur dans votre région. Ce revendeur est à configurer le Medax selon vos besoins.



Type	Medax-2 2600 335x183	Medax-2 2600 405x183	Medax-2 2600 405x203	Medax-2 2600 502x203	Medax-2 3000 335x183	Medax-2 3000 405x183	Medax-2 3000 405x203	Medax-2 3000 405x223	Medax-2 3000 502x203	Medax-2 3000 502x223	Medax-2 3000 611x203	Medax-2 3000 611x223
PTAC	2600 kg	2600 kg	2600 kg	2600 kg	3000 kg							
Nombre d'essieux	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Type d'essieu	freiné											
Poids à vide	560 kg	610 kg	625 kg	710 kg	570 kg	620 kg	635 kg	660 kg	720 kg	750 kg	795 kg	830 kg
Charge utile	2040 kg	1990 kg	1975 kg	1890 kg	2430 kg	2380 kg	2365 kg	2340 kg	2280 kg	2250 kg	2205 kg	2170 kg
Longueur de la caisse - intérieur (A)	335 cm	405 cm	405 cm	502 cm	335 cm	405 cm	405 cm	405 cm	502 cm	502 cm	611 cm	611 cm
Largeur de la caisse - intérieur (B)	183 cm	183 cm	203 cm	203 cm	183 cm	183 cm	203 cm	223 cm	203 cm	223 cm	203 cm	223 cm
Hauteur d (C) plancher	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	65 cm							
Longueur du timon (D)	145 cm											
Longueur totale (E)	490 cm	560 cm	560 cm	657 cm	490 cm	560 cm	560 cm	560 cm	657 cm	657 cm	766 cm	766 cm
Largeur totale (F)	190 cm	190 cm	210 cm	210 cm	190 cm	190 cm	210 cm	230 cm	210 cm	230 cm	210 cm	230 cm
Hauteur (G) totale	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	95 cm							
Hauteur d (H) de la caisse	30 cm											
Pneumatique	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/60R12							



Medax

Type	Medax-2 3500 405x203	Medax-2 3500 405x223	Medax-2 3500 502x203	Medax-2 3500 502x223	Medax-2 3500 611x203	Medax-2 3500 611x223	Medax-3 3500 405x203	Medax-3 3500 405x223	Medax-3 3500 502x203	Medax-3 3500 502x223	Medax-3 3500 611x203	Medax-3 3500 611x223
PTAC	3500 kg											
Nombre d'essieux	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Type d'essieu	freiné											
Poids à vide	690 kg	715 kg	775 kg	805 kg	850 kg	885 kg	750 kg	780 kg	830 kg	860 kg	905 kg	940kg
Charge utile	2810 kg	2785 kg	2725 kg	2695 kg	2650 kg	2615 kg	2750 kg	2720 kg	2670 kg	2640 kg	2595 kg	2560 kg
Longueur de la caisse - intérieur (A)	405 cm	405 cm	502cm	502 cm	611 cm	611 cm	405 cm	405 cm	502 cm	502 cm	611 cm	611 cm
Largeur de la caisse - intérieur (B)	203 cm	223 cm										
Hauteur (C) plaine	66 cm											
Longueur du timon (D)	145 cm											
Longueur totale (E)	560 cm	560 cm	657 cm	657 cm	766 cm	766 cm	560 cm	560 cm	657 cm	657 cm	766 cm	766 cm
Largeur totale (F)	210 cm	230 cm	210 cm	210 cm	210 cm	230 cm						
Hauteur (G) totale	96 cm											
Hauteur (H) rideau	30 cm											
Pneumatique	185/60R12											

Accessoires	Medax largeur 183 cm	Medax largeur 203cm	Medax largeur 223 cm
Bâche (hauteur intérieure 180cm)	✓	✓	✓
Bâche (hauteur intérieure 210cm)	✓	✓	✓
Béquilles	✓	✓	✓
Porte échelles (hauteur 80cm)	✓	✓	✓
Rampes (aluminium ou acier) + cassette	✓	✓	✓
Treuil avec support Medax	✓	✓	✓
Amortisseurs	✓	✓	✓
Feux de gabarit LED	✓	✓	s
Roue de secours + support	✓	✓	✓

S équipement standard

V accessoire

Remorques Hulco pour les professionnels avec exigences

Depuis 2003 Hulco fabrique des remorques destinées au marché professionnel dont le mot d'ordre est la haute qualité et la fiabilité. Les produits Hulco sont un gage de fiabilité au quotidien. Toutes les remorques sont équipées généreusement afin d'assurer un chargement facile.

La qualité des produits est assurée par notre propre développement et innovation ainsi qu'une production automatisée. C'est pourquoi Hulco est un leader sur le marché Européen. Visitez notre site www.hulco.eu.



A Remorques roues extérieures **BSX**

A Remorques roues extérieures **GT-O**

A Remorques roues extérieures **GT-R**

A Remorques plateaux **ASX (Avec Rampes)**

A Remorques plateaux **PSX**

H Remorques plateaux **MEDAX**

A Remorques plateaux **PLT**

H Transporteurs à multi-usages **CARAX**

A Transporteurs à multi-usages **MSX-Basic / MSX**

A Remorques porte voitures **AMT**

A Remorques porte voitures **AMT-ECO**

A Remorques tri-bennes **KSX**

A Remorques bennes **KLT**

A Remorques capot **GT-HT / GT-VT1**

A Remorques fourgons **GT-VT2 / GT-VT3 / GT-VT4**

Votre revendeur Hulco

HB2202FR - MED



Groupe Anssems :

Hulco Trailers GmbH
Wiener Straße 34
D - 48455 Bad Bentheim - NL - 5424 ML Rijen

Anssems Aanhangwagens B.V.
Ericssonstraat 50
D - 48455 Bad Bentheim - NL - 5424 ML Rijen

Anssems Anhänger GmbH
Londoner Straße 15
D - 48455 Bad Bentheim -

Anssems Remorques Sarl
Rue Pierre Brossolette
D - 48455 Bad Bentheim - GR - 68600s Garchizy

Choix de nombreux accessoires

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression