

Brenderup

ON THE MOVE

“EN MOUVEMENT” | REMORQUES BRENDERUP



EN ROUTE, VERS L'AVENIR

Depuis 1936 Brenderup a été de l'avant pour élaborer des remorques avec davantage de fonctionnalités. Notre gamme s'est également développée et enrichie de nouveaux produits pour tous types de transport. Aujourd'hui, nous sommes l'un des principaux fabricants de remorques et ce n'est pas un hasard puisque nous mettons la fiabilité, la fonctionnalité, le design moderne et la sécurité tout en haut de nos préoccupations. La large gamme d'accessoires rend les remorques Brenderup très fonctionnelles et évolutives.

En 2014, notre route a pris un tour nouveau avec la création d'une société autonome, Brenderup Group, où Brenderup est notre marque leader. Cette nouvelle société est entièrement axée sur les remorques, combinant nos connaissances et

notre expérience pour créer des produits qui apportent des valeurs supplémentaires et uniques à nos consommateurs.

Notre gamme de produits permet de satisfaire bon nombre de besoins. Nous utilisons nos connaissances pour répondre à des besoins spécifiques de nos consommateurs, tout en faisant évoluer techniquement nos remorques pour s'adapter à des besoins futurs et durant de nombreuses années.

Nous profitons de notre expérience auprès de notre large réseau de revendeurs et d'utilisateurs pour développer des produits modernes alliant design et technicité. Nous répondons ainsi à des solutions aisées de transport grâce à ces remorques que vous êtes fier d'utiliser.



CHOISISSEZ UNE SOLUTION DE REMORQUE DURABLE

Nous sommes l'un des principaux fabricants en Europe et nous avons plus de 80 ans d'expérience. C'est pourquoi nous comptons sur nos remorques - et vous aussi! Elles sont faites pour durer de nombreuses années, voire des générations si elles sont correctement entretenues. Elles sont robustes, avec un excellent comportement routier pour une meilleure sécurité.

Nous sommes fiers de la qualité de nos remorques et nous pouvons maintenant offrir une garantie de trois ans. En tant que client, vous serez plus que satisfait de votre choix, celui d'avoir une Brenderup attelée à votre voiture, pour des années.

Pour plus d'informations concernant la garantie et son application, lisez plus sur notre site Web ou visitez l'un de nos revendeurs



REMORQUES LOISIRS ET SEMI PRO 8

Remorques stables grâce à un seuil de chargement bas, pour une sécurité accrue, un chargement aisé et un bon comportement routier. Équipez votre remorque avec des ridelles grillagées pour charger des matériels volumineux, avec un basculement pour faciliter le chargement d'une machine telle qu'une autotournée ou avec un capot pour protéger le chargement des intempéries et du vol.

REMORQUES PLATEAUX ROUES DESSOUS 12

Largeur de chargement optimale puisque les roues sont montées sous le plateau. Les panneaux avant/arrière et latéraux sont rabattables pour un chargement et déchargement facilités.

FOURGONS 16

Solution pour transporter en toute discrétion votre chargement et le protéger des intempéries et du vol.

BENNE ET TRI BENNE 18

Un bon angle de chargement, des ridelles rabattables et une plateforme basculante faciliteront votre travail. Vous pouvez vous-même décharger des machines et des matériaux lourds tel que le gravier.

PORTE ENGIN 22

Vous avez des chargements contraignants et lourds? Nos remorques vous simplifieront la tâche. En raison d'un seuil de chargement bas, vous pourrez réaliser vos tâches le plus facilement possible.

PORTE VOITURE AUTOTRANSPORTER 26

Vous disposez d'un large choix de remorques pour transporter vos véhicules en toute sécurité, plateaux de chargement avec roues extérieures ou dessous.

PORTE MOTO 30

Pour votre moto, nous vous recommandons notre MC750 ou MC500. Il dispose d'un centre de gravité bas pour faciliter le chargement et le déchargement de votre moto. La rampe de feu est articulée et il est équipé une rampe de chargement.

Les remorques de ce catalogue peuvent être illustrées avec des équipements en option. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications, la conception et l'équipement. Nous nous réservons le droit de toute erreur d'impression. Brenderup Group ne peut être tenu responsable des dommages avant et pendant le transport de marchandise, des animaux, etc.



DES PRODUITS FIABLES QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS.

Tous nos produits ont des détails uniques pour être adaptés à vos besoins spécifiques. De nombreuses années ont été nécessaires pour perfectionner et développer les nombreuses fonctionnalités. La production a débuté il y a plus de 80 ans et aujourd'hui, votre remorque est fabriquée dans des installations de production modernes.

Notre héritage, c'est la conception et le développement scandinave, où les fonctions éprouvées de nos produits sont constamment améliorées et perfectionnées. Vous pouvez faire confiance à votre remorque, année après année, dans toutes les situations. Nous choisissons avec soin les matériaux et composants pour nos produits. Nos fournisseurs sont sélectionnés avec attention et travaillent ensemble pour obtenir les bonnes spécifications.

Nous travaillons pour un avenir durable et nous sommes attentifs à l'utilisation de nos combustibles, chauffage et énergie. Nous travaillons à long terme en mettant nos employés au centre de nos préoccupations, car ils sont importants et connaissent leur métier. Nos employés savent à quel point une remorque doit être robuste, durable et fiable. Tout comme un excellent compagnon de la route.

Le texte de l'histoire est extrait du site!






L'origine de la marque commerciale Brenderup remonte à 1936. Cette année-là, le forgeron Ove Justesen a acheté sa forge dans le village de Brenderup, entre Middelfart et Bogense au Danemark.

Ove a très vite établi la Brenderup Maskinfabrik et a commencé à fabriquer des équipements pour des machines agricoles dont il avait été familier dans son travail antérieur. Cela a abouti à la construction de instruments agricoles, entre autres, qui ont été transformés plus tard en herse manoeuvrables qui ont été utilisées dans les nombreux vergers de la région.

Le nom de Brenderup a été marqué sur une remorque qui a été conçue pour être tirée par un tracteur. Cette remorque est devenue très populaire, et pour équilibrer la saison, la société a commencé à construire une version de remorque pour les voitures. Il en a résulté qu'on a aussi pu commencer à fabriquer le crochet de remorque qui était nécessaire pour accoupler la remorque à la voiture. C'est en 1952 que les premières remorques Brenderup sont arrivées sur les routes. Depuis lors, plus d'un million de remorques ont été construites par Brenderup.



Les matériaux et les composants sont sélectionnés pour être robustes, durables et de la plus haute qualité. Ils sont produits et assemblés par des personnes expérimentées.




SCANNEZ MOI
avec votre application
mobile.

NOTRE SITE WEB


Le site Web Brenderup est un excellent outil pour obtenir des informations sur les produits, les accessoires et les comparer.

Vous pouvez également utiliser les guides sur les produits pour obtenir de l'aide et sélectionner la remorque dont vous avez besoin et que vous pouvez tracter.

Vous pourrez également apprendre à utiliser votre remorque de la meilleure des façons et vous familiariser avec les principales fonctionnalités de nos produits.




WWW.BRENDERUP.FR



LES PRODUITS

Choisissez entre différents modèles de remorques, caractéristiques et type de fabrication...




ACCESSOIRES

Une gamme complète d'accessoires facilement accessible, ainsi que pour votre ancienne remorque.



LES PIÈCES

Nos concessionnaires seront vous conseiller pour entretenir votre remorque, pour longtemps, grâce à la disponibilité de pièces de rechange.



LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER

Que vous rénoviez votre domicile, que vous partiez en promenade en bateau, que vous déménagiez dans une autre ville ou que vous entreteniez simplement votre jardin, vous trouverez à coup sûr votre remorque idéale ici. Grâce à notre connaissance des remorques et de leurs fonctions, nous vous proposons une série de produits qui vous aideront à choisir la remorque idéale pour à vos besoins. Consultez notre catalogue de produits ci-dessous et inspirez-vous des multiples possibilités et fonctionnalités de nos remorques Brenderup.



L'ÉCOLE DE CONDUITE

C'est ainsi que vous irez plus loin en maîtrisant la conduite de votre véhicule. Dans ces pages, nous vous apportons de judicieux conseils afin que vous puissiez conduire sans encombre et en toute sécurité.

L'ASSURANCE DE BONS PRODUITS POUR VOUS DEPLACER


Lorsque vous choisissez une remorque Brenderup, vous pouvez compter sur notre longue expérience et nos améliorations continues. Depuis des décennies, nous concevons et fabriquons des remorques haut de gamme conçues avec des composants de haute qualité pour vous permettre d'aller loin - avec vos biens et matériel - partout où les routes peuvent vous mener.

FIABLE FONCTIONNEL MODERNE



LOISIRS ET SEMI PRO

Remorques stables grâce à un seuil de chargement bas, pour une sécurité accrue, un chargement aisé et un bon comportement routier. Equiper votre remorque avec des ridelles grillagées pour charger des matériels haut ou volumineux, avec un basculement pour faciliter le chargement d'une machine telle qu'une autoportée ou avec un capot pour protéger le chargement des intempéries et du vol.



Panneaux renforcés et profilés.



Fermetures robustes



Avec anneaux d'arrimage.



Flèche repliable pour le stockage vertical.

1000 SÉRIE

- » Stockage vertical possible
- » Equipée de points d'ancrage
- » Panneau arrière rabattable

Les remorques de la série 1000 sont polyvalentes et adaptées pour transporter des matériels de camping, de loisirs et charger vos déchets de jardin. Basculante pour certains modèles et dotée d'une flèche en V, cette remorque peut être stockée verticalement pour économiser de l'espace. Une gamme d'accessoires est également disponible. Les images ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent présenter des équipements optionnels.

Modèle	Référence	Dimensions int (LxLoxH cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Sidepanel	Freins	Basculement	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
1150SUB500	313140	144x94x35	500	100	400	Acier	Non	Oui	145/80Rx13	Non	1
1205SUB500	310969	204x116x35	500	130	370	Acier	Non	Oui	145/80Rx13	Non	1
1205SUB500	311083	204x116x35	500	125	375	Acier	Non	Non	145/80Rx13	Non	1

ACCESSOIRES



Rehaussés 35 cm



Bâche plate



Capot ABS



Panneau avant ouvrant sur certains modèles non basculants.



Les ridelles de 40 cm offrent une meilleure capacité de chargement. Avec renfort latéral.



Les modèles basculants disposent d'un panneau arrière doublé et renforcé d'aluminium.



Avec anneaux d'arrimage.

2000 SÉRIE

- » Ridelles renforcées de 40 cm (exceptée réf. 311851 & 311854)
- » Seuil de chargement bas
- » Certaines versions sont basculantes

La série 2000 est une remorque fiable avec une faible hauteur de chargement et des ridelles latérales renforcées. Facile à charger, cette série est déclinée en plusieurs dimensions, en simple ou double essieux, en versions freinées et sans frein. Certaines versions comme la 2260 proposent en série le basculement et le hayon de chargement. Comme toujours, Brenderup propose une large gamme d'accessoires. Les images ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent présenter des équipements optionnels

Modèle	Référence	Dimensions int (LaxLoxH cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Sidepanel	Freins	Basculement	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
2205SUB500	311764	204x128x40	500	175	325	Acier	Non	Non	145/80Rx13	Non	1
2205SB1000	311766	204x128x40	1000	220	780	Acier	Oui	Non	155Rx13	Oui	1
2260SB1300	311796	258x128x40	1300	280	1020	Acier	Oui	Non	195/70Rx14	Oui	1
2205SUB750	311763	204x128x40	750	175	575	Acier	Non	Non	145/80Rx13	Non	1
2260WSB1300	311804	258x153x40	1300	320	980	Acier	Oui	Oui	195/70Rx14	Oui	1
2300SB1300	311777	302x153x40	1300	340	960	Acier	Oui	Oui	195/70Rx14	Oui	1
2260SUB500	311792	258x128x40	500	215	285	Acier	Non	Non	145/80Rx13	Non	1
2260SUB750	311791	258x128x40	750	205	545	Acier	Non	Non	145/80Rx13	Non	1
2260WSUB750	311851	258x153x26	750	260	490	Acier	Non	Oui	145/80Rx13	Non	1
2260WSB1000	311854	258x153x26	1000	320	680	Acier	Oui	Oui	155Rx13	Oui	1
2270SUB750	311770	270x129x26	750	210	540	Acier	Non	Non	145/80Rx13	Non	1
2300SB1300	311775	302x153x40	1300	315	985	Acier	Oui	Non	195/70Rx14	Oui	1

ACCESSOIRES



Rehausses grillagées 50 cm



Rehaussés 40 cm



Bâche plate



Bâche haute avec arceaux 100 cm



Panneau avant ouvrant sur certains modèles non basculants.



Les ridelles de 40 cm offrent une meilleure capacité de chargement. Avec renfort latéral.



Les modèles basculants disposent d'un panneau arrière doublé et renforcé d'aluminium.



Avec anneaux d'arrimage.

2000 SERIE DOUBLE ESSIEUX

- » Ridelles renforcées de 40 cm
- » Seuil de chargement bas
- » Certaines versions sont basculantes

La série 2000 est une remorque fiable avec une faible hauteur de chargement et des ridelles latérales renforcées. Facile à charger, cette série est déclinée en plusieurs dimensions, en simple ou double essieux, en versions freinées et sans frein. Certaines versions comme la 2260 proposent en série le basculement et le hayon de chargement. Comme toujours, Brenderup propose une large gamme d'accessoires. Les images ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent présenter des équipements optionnels

Modèle	Référence	Dimensions int (LxHxH cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Sidepanel	Freins	Basculement	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
2260STUB500	311815	259x128x40	500	248	252	Acier	Non	Non	145/80Rx13	Non	2
2260STUB750	311814	259x128x40	750	248	502	Acier	Non	Non	145/80Rx13	Non	2
2300STUB750	311779	300x153x40	750	305	445	Acier	Non	Non	145/80Rx13	Non	2
2300STB2000	311780	302x153x40	2000	380	1620	Acier	Oui	Non	155Rx13	Oui	2

ACCESSOIRES



Rehausses grillagées 50 cm



Bâche plate



Rehaussés 40 cm



Arceaux bâche 100 cm



PLATEAUX - ROUES DESSOUS

Largeur de chargement optimale puisque les roues sont montées sous le plateau.
Les panneaux avant/arrière et latéraux sont rabattables pour un chargement et déchargement facilités.



Les ridelles latérales sont ouvrantes



Avec anneaux d'arrimage.



Fermetures robustes



Faisceau en 13 broches.

3000 SÉRIE

- » 4 ridelles rabattables (excepté modèle 3205)
- » Anneaux d'arrimage intérieurs
- » Crochets de bâche montés en série

La série 3000 est une remorque bien conçue car grâce aux roues positionnées sous le plateau, elle présente une bonne largeur de chargement. La remorque est dotée en série de 4 ridelles rabattables. Des accessoires sont également disponibles. Les images ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent présenter des équipements optionnels.

Modèle	Référence	Dimensions int (LaxLoxH cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Sidepanel	Freins	Basculement	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
3205SUB750	310984	205x142x35	750	145	605	Acier	Non	Non	145/80Rx13	Non	1
3251STUB750	310995	250x142x35	750	200	550	Acier	Non	Non	145/80Rx13	Non	2

ACCESSOIRES



Rehausses grillagées 50 cm



Bâche plate



Rehaussés 35 cm



Bâche haute avec arceaux 83 cm



Equipé d'anneaux d'arrimage, intégrés dans le plancher.



Profils acier protégeant et renforçant le plancher.



Ridelles latérales ouvrantes et amovibles



Fermetures robustes

4000 SÉRIE

- » Toutes les ridelles sont amovibles
- » Options pour sécuriser le chargement
- » Plancher de chargement protégé par un profil acier

La série 4000 a été conçue pour les entrepreneurs notamment pour sa capacité de charge et son large plateau, grâce aux roues dessous. Un profilé en acier positionné autour du plancher de chargement le protège des coups de fourches de chariot élévateur. Les anneaux d'arrimage fixés sur ce profilé acier vous permettent d'arrimer votre chargement. Les ridelles en acier sont toutes rabattables et facilitent ainsi l'accès au plateau. Une large gamme d'accessoires est disponible. Les images proposées peuvent présenter des équipements optionnels.

Modèle	Référence	Dimensions int (LxIxH cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Sidepanel	Freins	Basculement	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
4260SUB750	311033	259x143x35	750	240	510	Acier	Non	Non	155Rx13	Oui	1
4260STUB750	311035	259x143x35	750	285	465	Acier	Non	Non	155Rx13	Oui	2
4260STB1200	311077	259x143x35	1200	330	870	Acier	Oui	Non	155Rx13	Oui	2
4260STB2000	311047	259x143x35	2000	355	1645	Acier	Oui	Non	155Rx13	Oui	2
4310STB2000	311051	309x169x35	2000	395	1605	Acier	Oui	Non	155Rx13	Oui	2


ACCESSOIRES



Rehausses grillagées 50 cm



Bache haute 150 cm



Avec anneaux d'arrimage.



Ridelles latérales ouvrantes et amovibles



Faisceau spiral en 13 broches.



Fermetures des ridelles et fixation ranchers.

5000 SÉRIE

- » Dimensions utiles pour charger des euro-palettes
- » Ridelles rabattables et amovibles
- » Ridelles en aluminium

Cette remorque a été conçue pour une utilisation quotidienne et intensive auprès des professionnels. Les panneaux latéraux en aluminium sont facilement manipulables et amovibles pour obtenir un plateau nu et une parfaite plateforme de chargement. Les anneaux d'arrimages (force maximale de 400 kg par attache) permettent d'arrimer et de sécuriser le chargement. Une large gamme d'accessoires est également disponible. Les images ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent présenter des équipements optionnels.

Modèle	Référence	Dimensions int (LaxLoxH cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Sidepanel	Freins	Basculement	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
5325ATB2000	308427	325x180x34	2000	465	1535	Aluminium	Oui	Non	155Rx13	Oui	2
5325ATB2500	311213	325x180x34	2500	500	2000	Aluminium	Oui	Non	195/70Rx14	Oui	2
5375ATB2500	311214	375x180x34	2500	530	1970	Aluminium	Oui	Non	195/70Rx14	Oui	2
5420ATB2500	311215	417x180x34	2500	540	1960	Aluminium	Oui	Non	195/70Rx14	Oui	2
5325ATB3000	308339	325x180x34	3000	565	2435	Aluminium	Oui	Non	185Rx14C	Oui	2
5375ATB3000	308352	375x180x34	3000	605	2395	Aluminium	Oui	Non	185Rx14C	Oui	2
5420ATB3000	308355	417x180x34	3000	630	2370	Aluminium	Oui	Non	185Rx14C	Oui	2
5420WATB3500	308357	417x204x34	3500	670	2830	Aluminium	Oui	Non	185Rx14C	Oui	2
5520WATB3500	308358	517x204x34	3500	770	2730	Aluminium	Oui	Non	185Rx14C	Oui	2

ACCESSOIRES



Kit béquilles arrières



Bâche plate



Rehaussés 35 cm



kit bâche haute



FOURGON

Solution pour transporter en toute discrétion et protéger votre chargement des intempéries et des vols.



Grande capacité de chargement



Adaptée pour recevoir des stickers



Le panneau résiste aux chocs



Aération

SÉRIE CD - CARGO DYNAMIC™

- » Amélioration de la charge utile
- » Surface pour stickers/personnalisation
- » Aération pour éviter la condensation

Les remorques de la série CargoDynamic™ sont conçues pour être utilisées par des professionnels et pouvant être tractées par des voitures électriques grâce à une remorque légère capable de couvrir et de protéger les marchandises. La remorque offre une capacité de charge élevée. La conception de la remorque permet la pose de stickers sur toutes ses faces pour être ainsi utilisée comme support publicitaire. Construite avec un matériau en nid d'abeille moderne, léger, résistant aux chocs, non organique et imperméable. Avec un choix de dimensions disponibles, équipée de portes ou de hayon, la CargoDynamic™ est une remorque très flexible. Les images sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent montrer des équipements en option.

Modèle	Référence	Dimensions int (LaxLoxH cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Hayon/Portes	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
CD260UBD750	315143	260x130x150	750	325	425	Non	Porte	145/80Rx13	Oui	1
CD260UBR750	315144	260x130x150	750	325	425	Non	Rampe	145/80Rx13	Oui	1
CD260WBD750	315139	260x155x150	750	380	370	Oui	Porte	155Rx13	Oui	1
CD260WBR750	315140	260x155x150	750	380	370	Oui	Rampe	155Rx13	Oui	1
CD260WBD1000	315135	260x155x150	1000	340	660	Oui	Porte	155Rx13	Oui	1
CD260WBR1000	315136	260x155x150	1000	340	660	Oui	Rampe	155Rx13	Oui	1
CD260WBD1300	315137	260x155x150	1300	415	885	Oui	Porte	195/70Rx14	Oui	1
CD260WBR1300	315138	260x155x150	1300	425	885	Oui	Rampe	195/70Rx14	Oui	1
CD260WHBD1300	315141	260x155x185	1300	445	855	Oui	Porte	195/70Rx14	Oui	1
CD260WHBR1300	315142	260x155x185	1300	445	855	Oui	Rampe	195/70Rx14	Oui	1
CD300TBD2000	315145	300x155x185	2000	510	1490	Oui	Porte	155Rx13	Oui	2
CD300TBR2000	315148	300x155x185	2000	510	1490	Oui	Rampe	155Rx13	Oui	2
CD300TBD2500	315150	300x155x185	2500	550	1950	Oui	Porte	195/70Rx14	Oui	2
CD300TBR2500	315151	300x155x185	2500	550	1950	Oui	Rampe	195/70Rx14	Oui	2
CD350TBD2500	315152	350x155x185	2500	615	1885	Oui	Porte	195/70Rx14	Oui	2
CD350TBR2500	315153	350x155x185	2500	615	1885	Oui	Rampe	195/70Rx14	Oui	2

ACCESSOIRES



Kit béquilles arrières



Amortisseur kit



Support Roue de secours kit



Porte latérale



LES BENNES

L'angle de basculement important et les panneaux ouvrants facilitent le travail. Parfait pour l'entrepreneur ayant besoin de transporter du gravier, du sable ou de la terre. Permettent également le chargement de machines ou autre charge lourde.



Anneaux d'arrimage intérieurs renforcés



Ridelles latérales ouvrantes et amovibles



Roue jockey automatique



Tempo 100 (option amortisseurs)

SÉRIE BT4000

- » Plancher acier robuste et en standard
- » Basculement hydraulique à double effet avec vérin chromé
- » Châssis mécano soudé et galvanisé chaud

Pour l'entrepreneur c'est un outil idéal pour le transport et le déchargement de terre, de sable ou de gravier. Benne basculante robuste avec un ou deux essieux. Plancher renforcé en acier avec bennage hydraulique manuel ou électrique pour plus de facilité. Grâce à son angle d'inclinaison élevé, la remorque est adaptée au chargement, au transport et au déchargement de gravier, de bois et de matériaux de construction. Ridelles ouvrantes et amovibles, poteaux d'angle (ranchers) détachables. Anneaux d'arrimage intégrés au plancher. Vous pouvez équiper la remorque avec des rehausses de ridelles ou une bâche haute ou avec l'un des nombreux accessoires communs aux remorques de la série 4000. Les images sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent illustrer des équipements en option.

Modèle	Référence	Dimensions int (LaxLoxH cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Basculement	Angle de chargement (°)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
BT4260SB1300	312795	258x143x34	1300	400	900	Oui	Oui	45	195/50Rx13C	Oui	1
BT4260SB1500	312796	258x143x34	1500	420	1080	Oui	Oui	45	195/50Rx13C	Oui	1
BT4260SB1800	312797	258x143x34	1800	430	1370	Oui	Oui	45	195/50Rx13C	Oui	1
BT4260STB2000	312783	258x143x34	2000	515	1485	Oui	Oui	45	195/50Rx13C	Oui	2
BT4260STB2500	312794	258x143x34	2500	515	1985	Oui	Oui	45	195/50Rx13C	Oui	2

ACCESSOIRES



Bache haute 100 cm



Béquilles de stabilisation



Grande capacité de chargement



Chassis robuste



Ridelles latérales ouvrantes et amovibles



Conques pour recevoir des rampes

TT5000-SERIE

- » Grande capacité de chargement
- » Chassis robuste
- » Panneaux aluminium ouvrant et amovibles

Remorque Tri-benne parfaite pour l'entrepreneur avec des exigences élevées en matière de polyvalence et de fonctionnalités. Sa conception unique permet un poids de chargement élevé jusqu'à 2700 kg. Son angle de basculement important facilite le déchargement de marchandises telles que le gravier et la terre. Le TT5000 est configurée pour recevoir des rampes et est dotée de 8 anneaux d'arrimage encastrés pour une capacité de 800 kg chacun. Vous pouvez facilement charger des machines et des équipements que votre activité professionnelle nécessite. Les ridelles en aluminium et l'ouverture inversée du hayon arrière sont de série. Vous pouvez faciliter les manœuvres en équipant votre remorque d'une télécommande sans fil ou Bluetooth. De nombreux accessoires de la série 5000 peuvent être utilisés et des accessoires spécialement développés pour la série TT5000 sont également proposés. Les images sont à titre indicatif seulement et peuvent montrer des équipements en option.

Modèle	Référence	Dimensions int (LaxLoxH cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Basculement	Angle de chargement (°)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
TT5325ATB2700	314831	325x180x35	2700	695	2005	Oui	Oui	45	195/50x13C	Oui	2
TT5325ATB3500	314833	325x180x35	3500	760	2740	Oui	Oui	45	195/50x13C	Oui	2

ACCESSOIRES



Rehaussés 35 cm



Rehausses grillagées 80 cm



Bâche couvrante 80 cm



Kit béquilles arrières





PORTE ENGIN

Vous avez des chargements contraignants et lourds? Nos remorques vous simplifieront la tâche .
Un seuil de chargement bas, un très bon comportement routier associés à des caractéristiques de chargement hors pair, vous permettront de réaliser vos tâches le plus facilement possible.



Grand hayon renforcé et assisté



Support de godet



Faisceau spiral en 13 broches.



Solide fond en acier perforé pour la version s (steel)

MT SÉRIE

- » Béquillage automatique dès le hayon déployé
- » Hayon arrière renforcé
- » Faible angle de chargement

Idéal pour les entrepreneurs et entreprise de location pour le transporter de charges lourdes telles que mini pelle. Le long hayon arrière arrière facilite le chargement. Les marche pieds et garde boue renforcés facilitent l'accès au chargement. Le support godet et roue jockey sont de série. Les images ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent présenter des équipements optionnels.

Modèle	Référence	Dimensions int (LaxLoxH cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Basculement	Angle de chargement (°)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
MT2610STB2600	313685	261x126x27	2600	530	2070	Oui	Non	20	195/70Rx14	Oui	2
MT2610STB2600s	313844	261x126x27	2600	530	2070	Oui	Non	20	195/70Rx14	Oui	2
MT3080STB2700	313679	308x152x27	2700	635	2065	Oui	Non	20	195/70Rx14	Oui	2
MT3080STB2700s	313838	308x152x27	2700	635	2065	Oui	Non	20	195/70Rx14	Oui	2
MT3600STB3500	313681	360x179x27	3500	780	2720	Oui	Non	20	185Rx14C	Oui	2
MT3600STB3500s	313840	360x179x27	3500	780	2720	Oui	Non	20	185Rx14C	Oui	2

ACCESSOIRES



Boîte à outils




Chassis robuste



Basculement associé avec une rampe



Basculante



Anneaux d'arrimage intérieurs intégrés dans le cadre en acier

UNI TRANSPORTER

- » Basculement hydraulique et support de treuil de série.
- » Le hayon associé au basculement hydraulique donne un faible angle de chargement
- » Equipés d'anneaux d'arrimage intérieurs

De conception très robuste, ces remorques basculantes permettent le transport d'autoportés, tracteurs, nacelles, etc.. auprès des professionnels. Le hayon, le basculement hydraulique, le support de treuil et les anneaux d'arrimages font partie de l'équipement standard. Les images ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent présenter des équipements optionnels.

Modèle	Référence	Dimensions int (LaxLoxH cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Basculement	Angle de chargement (°)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
UT3100STB2500	313504	313x180x24	2500	565	1935	Oui	Oui	15 degrés	195/70Rx14	Oui	2
UT4000STB2500	313339	399x180x24	2500	605	1895	Oui	Oui	15 degrés	195/70Rx14	Oui	2


ACCESSOIRES



Treuil



Treuil Warn électrique 5000DC avec kit de montage



Support roue de secours



Faible angle de chargement associé à une rampe



Équipé d'anneaux d'arrimage, intégrés dans le plancher.



Faisceau spiral en 13 broches.



Basculement hydraulique et treuil

6000 SÉRIE

- » Grand espace de chargement
- » Le hayon est de série
- » Le treuil est de série

Si vous avez besoin de transporter des machines lourdes et encombrantes, alors cette remorque de conception très robuste - équipée de mains courantes et de points d'arrimage - est faite pour vous. Le plateau de chargement est basculant grâce au vérin hydraulique. D'autres accessoires sont également disponibles pour augmenter sa fonctionnalité. Les images sont seulement présentes à titre indicatif.

Modèle	Référence	Dimensions int (LaxLoxH cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Basculement	Angle de chargement (°)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
6420TB3500	305905	408x204x10	3500	890	2610	Oui	Oui	9 degrés	195/50Rx13C	Oui	2
6520TB3500	305906	508x204x10	3500	1051	2449	Oui	Oui	8 degrés	195/50Rx13C	Oui	2

ACCESSOIRES



Treuil Warn électrique 5000DC avec kit de montage



TRANSPORT DE VÉHICULE

Nous vous invitons à découvrir nos remorques porte voiture avec roues sous châssis ou roues extérieures, aux dimensions adaptées pour permettre le transport en toute sécurité de bons nombre de véhicules.



Rampes antidérapantes



Basculante



Faisceau spiral en 13 broches.



Garde boue renforcés

CAR TRANSPORTER

- » Basculement hydraulique et treuil de série
- » Garde boue renforcés comme marchepieds
- » Châssis mécano-soudé

Notre Car transporter a été construit uniquement pour le transport de véhicules. Ses équipements et sa conception font de cette remorque un outil de premier choix. Ces remorques sont proposées en différentes longueurs et largeurs. Le basculement hydraulique et le treuil sont des équipements standard. Les images ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent présenter des équipements optionnels.

Modèle	Référence	Dimensions int (LaxLoxH cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Bascule-ment	Treuil	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
AT1500	305948	400x192x24	1500	510	990	Oui	Oui	Manuel	185Rx14C	Oui	1
2513GT	303000	403x194x24	2500	540	1960	Oui	Oui	Manuel	195/70Rx14	Oui	2
3023GT	303001	403x204x24	3000	560	2440	Oui	Oui	Manuel	185Rx14C	Oui	2

ACCESSOIRES




Kit amortisseurs



Cales de roue pour remorque



Transparts Boitier antivol court pour tête d'attelage



Larges rampes sur le plateau



Faible angle de chargement



Stockage des rampes



Faisceau spiral en 13 broches.

ATHB SÉRIE

- » Construction robuste et châssis basculant
- » Tenue de route améliorée grâce à la largeur du châssis
- » Plancher aluminium ou plancher bois en option

Transportez votre voiture en toute sécurité. L'auto transporteur est basculant avec un système de vérins ; il répond aux besoins des garages automobiles, aux passionnés et aux collectionneurs automobiles. Les rampes (incluses en standard) associées au basculement facilitera le chargement de votre véhicule grâce au faible angle de chargement. Le basculement du plateau et les rampes permettent le chargement de très nombreux véhicules et de toutes tailles. Les accessoires disponibles pourront équiper le ATHB selon vos besoins de transport.

Modèle	Référence	Dimensions int (LaxLoxH cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Bascule-ment	Treuil	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
AT2000HBTB	312400	394x200x70	2000	620	1380	Oui	Oui	Non	195/50Rx13C	Oui	2
AT2000HBTB	312408	394x200x70	2000	630	1370	Oui	Oui	Non	195/55Rx10C	Oui	2
AT2500HBTB	312398	394x200x70	2500	630	1870	Oui	Oui	Non	195/55Rx10C	Oui	2
AT2500HBTB	312402	394x200x70	2500	630	1870	Oui	Oui	Non	195/50Rx13C	Oui	2
AT3000HBTB	312404	394x200x70	3000	650	2350	Oui	Oui	Non	195/50Rx13C	Oui	2
AT3000HBTB	312395	394x200x70	3000	650	2350	Oui	Oui	Non	195/55Rx10C	Oui	2

ACCESSOIRES



Pompe hydraulique (pour basculement ATHB)



Treuil de halage pour ATHB



Amortisseurs pour ATHB 2.0 & 2.5 t





PORTE MOTO

Pour votre moto, nous vous recommandons notre MC750 ou MC500. Il dispose d'un centre de gravité bas pour faciliter le chargement et le déchargement de votre moto. La rampe de feu est articulée et il est équipé une rampe de chargement.



Rampe de feux AR ouvrante



Arrimage aisé sur MC



Rampe pour MC

PORTE MOTO MC 2

- » Version pour 2 motos
- » Rampe de feux basculante et rampe de montée
- » Nombreux point d'arrimage

Notre remorque MC2 convient pour transporter jusqu'à deux motos. La barre transversale avant reçoit des anneaux d'arrimage. Elle est dotée d'une flèche en V et d'une rampe de chargement de série. Les images ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent présenter des équipements optionnels.

Modèle	Référence	Dimensions int (LaxLoxH cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins		Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
MC500	307398	207x113x0	500	132	368	Non	4/4	145/80Rx13	Oui	1
MC750	303002	207x113x0	750	132	618	Non	4/4	145/80Rx13	Oui	1

ACCESSOIRES



Bride d'arrimage

L'UNE DES PLUS COMPLETES GAMMES D'ACCESSOIRES SUR LE MARCHÉ

Quel que soit l'accessoire que vous recherchez pour votre remorque Brenderup, nous l'avons! Notre longue tradition de fabrication de remorques et d'équipements pour les remorques permettent de proposer les bons accessoires pour apporter davantage de fonctionnalités à votre remorque.

Nous sommes fiers de notre qualité et de notre souci du détail!



BÂCHE HAUTE

Protégez votre chargement grâce à une bâche haute et ses solides arceaux pour résister aux intempéries.



PVC DE HAUTE QUALITÉ

La haute qualité du PVC soit 500 gr/m² et les coins rigoureusement collés s'adaptent parfaitement aux Rehausse grillagées!



REHAUSSES GRILLAGÉES

Idéales pour transporter facilement les feuilles, déchets de jardin et bois de chauffage. C'est une solution économique pour augmenter le volume de chargement.



ROUE JOCKEY

Roue jockey et support de roue jockey avec serrage pour version sans frein



BÂCHE HAUTE

Protégez votre chargement grâce à une bâche haute et ses solides arceaux pour résister aux intempéries.



PORTE ECHELLE

Idéal pour transporter et arrimer des objets longs. Dimensions liées à la largeur de la remorque.



CAPOT ABS

Idéal pour transporter vos marchandises à l'abri. Equipé d'un cadre soudé et d'une fermeture à clé. Existe uniquement en finition noire.



KITS POUR VOTRE REMORQUE

Ces kits adaptés à votre remorque sont composés d'une Roue Jockey, d'un support RJ et d'une bâche plate.



BÂCHE FILET

Noir.



BÂCHE PLATE

Bâche plate pour couvrir le chargement.



SUPPORT DE BÂCHE PLATE

Evite que la bâche ne se creuse par la pression du vent ou l'eau de pluie.



ANTIVOLS DE BOITIER D'ATTACHE

Protégez votre remorque contre le vol avec l'antivol de boîtier qui convient.



Pour plus de détails, visitez www.brenderup.fr

SITE INTERNET

Sur notre site Web, vous trouverez de nombreux autres accessoires pour votre remorque.



PVC DE HAUTE QUALITÉ

Notre PVC est résistant et de haute qualité: 700 g / m². Les coins sont rigoureusement collés et coiffent parfaitement les rehausses grillagées.

BÂCHE HAUTE PRO

Protégez votre chargement grâce à une bâche haute et ses solides arceaux pour résister aux intempéries.



BÂCHE HAUTE PRO

Protégez votre chargement grâce à une bâche haute et ses solides arceaux pour résister aux intempéries.



KIT RAMPES DE CHARGEMENT EN ACIER

Idéal pour charger un auto-porté sur la remorque: nos rampes.




SUPPORT DE ROUE DE SECOURS

Une façon simple et intelligente de stocker la roue de secours de votre remorque. Dépend du modèle de remorque.



REHAUSSES GRILLAGÉES PRO

Idéales pour transporter facilement les feuilles, déchets de jardin et bois de chauffage. C'est une solution économique pour augmenter le volume de chargement.



BOITE À OUTILS EN ACIER

Permet le rangement de vos outils dans la remorque. Pour un montage sur timon.



SITE INTERNET

Sur notre site Web, vous trouverez de nombreux autres accessoires pour votre remorque.

Pour plus de détails, visitez www.brenderup.fr



ROUE DE SECOURS



KIT AMORTISSEURS

Selon modèle et disponibilité, cet accessoire optimise la stabilité, la tenue de route et le contact au sol.



BÉQUILLES DE STABILISATION

Béquilles de stabilisation. Accessoire indispensable lorsque la remorque est en phase de chargement avec les rampes ou lorsqu'elle est dételée.



RÉHAUSSES DE RIDELLES

Réhausse de ridelles pour doubler le volume de chargement de votre remorque.

TRANSPARTS

PART OF BRENDERUP GROUP

Transparts est une gamme de pièces détachées conçues et fabriquées pour convenir à la fois à Brenderup et à d'autres marques de remorques. Elle permet l'accessibilité de pièces

détachées à un public plus large, sans compromettre la qualité et la fonctionnalité.



ACCESSOIRES ET PIÈCES POUR ENTRETIEN/REPARATION

Accessoires essentiels sous emballage proposés en magasin. Ces accessoires et pièces peuvent également correspondre à des remorques autres que Brenderup.



PIÈCES DE RECHANGE

Pièces de rechanges courantes pour remorque tels que mâchoires de frein et roulements. Les pièces d'origine Brenderup prolongent la durée de vie de votre remorque.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Référence	Dimensions int (LaxLoxH cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Sidepanel	Freins	Bas- cule- ment		Dimension des pneus	Roue Jock- ey	Essi- eux
1150SUB500	313140	144x94x35	500	100	400	Acier	Non	Oui	4/0	145/80Rx13	Non	1
1205SUB500	310969	204x116x35	500	130	370	Acier	Non	Oui	4/0	145/80Rx13	Non	1
1205SUB500	311083	204x116x35	500	125	375	Acier	Non	Non	4/0	145/80Rx13	Non	1
2205SB1000	311766	204x128x40	1000	220	780	Acier	Oui	Non	4/4	155Rx13	Oui	1
2205SUB500	311764	204x128x40	500	175	325	Acier	Non	Non	4/4	145/80Rx13	Non	1
2260SB1300	311796	258x128x40	1300	280	1020	Acier	Oui	Non	6/4	195/70Rx14	Oui	1
2205SUB750	311763	204x128x40	750	175	575	Acier	Non	Non	4/4	145/80Rx13	Non	1
2260WSB1300	311804	258x153x40	1300	320	980	Acier	Oui	Oui	6/4	195/70Rx14	Oui	1
2300SB1300	311777	302x153x40	1300	340	960	Acier	Oui	Oui	8/4	195/70Rx14	Oui	1
2260SUB500	311792	258x128x40	500	215	285	Acier	Non	Non	6/4	145/80Rx13	Non	1
2260SUB750	311791	258x128x40	750	205	545	Acier	Non	Non	6/4	145/80Rx13	Non	1
2260WSUB750	311851	258x153x26	750	260	490	Acier	Non	Oui	6/4	145/80Rx13	Non	1
2260WSB1000	311854	258x153x26	1000	320	680	Acier	Oui	Oui	6/4	155Rx13	Oui	1
2260STUB500	311815	259x128x40	500	248	252	Acier	Non	Non	6/4	145/80Rx13	Non	2
2260STUB750	311814	259x128x40	750	248	502	Acier	Non	Non	6/4	145/80Rx13	Non	2
2270SUB750	311770	270x129x26	750	210	540	Acier	Non	Non	4/0	145/80Rx13	Non	1
2300STUB750	311779	300x153x40	750	305	445	Acier	Non	Non	8/4	145/80Rx13	Non	2
2300SB1300	311775	302x153x40	1300	315	985	Acier	Oui	Non	8/4	195/70Rx14	Oui	1
2300STB2000	311780	302x153x40	2000	380	1620	Acier	Oui	Non	8/4	155Rx13	Oui	2
3205SUB750	310984	205x142x35	750	145	605	Acier	Non	Non	4/0	145/80Rx13	Non	1
3251STUB750	310995	250x142x35	750	200	550	Acier	Non	Non	6/0	145/80Rx13	Non	2
4260SUB750	311033	259x143x35	750	240	510	Acier	Non	Non	6/8	155Rx13	Oui	1
4260STUB750	311035	259x143x35	750	285	465	Acier	Non	Non	6/8	155Rx13	Oui	2
4260STB1200	311077	259x143x35	1200	330	870	Acier	Oui	Non	6/8	155Rx13	Oui	2
4260STB2000	311047	259x143x35	2000	355	1645	Acier	Oui	Non	6/8	155Rx13	Oui	2
4310STB2000	311051	309x169x35	2000	395	1605	Acier	Oui	Non	6/8	155Rx13	Oui	2
5325ATB2000	308427	325x180x34	2000	465	1535	Aluminium	Oui	Non	8/6	155Rx13	Oui	2
5325ATB2500	311213	325x180x34	2500	500	2000	Aluminium	Oui	Non	8/6	195/70Rx14	Oui	2
5375ATB2500	311214	375x180x34	2500	530	1970	Aluminium	Oui	Non	8/6	195/70Rx14	Oui	2
5420ATB2500	311215	417x180x34	2500	540	1960	Aluminium	Oui	Non	8/6	195/70Rx14	Oui	2
5325ATB3000	308339	325x180x34	3000	565	2435	Aluminium	Oui	Non	8/6	185Rx14C	Oui	2
5375ATB3000	308352	375x180x34	3000	605	2395	Aluminium	Oui	Non	8/6	185Rx14C	Oui	2
5420ATB3000	308355	417x180x34	3000	630	2370	Aluminium	Oui	Non	8/6	185Rx14C	Oui	2
5420WATB3500	308357	417x204x34	3500	670	2830	Aluminium	Oui	Non	8/6	185Rx14C	Oui	2
5520WATB3500	308358	517x204x34	3500	770	2730	Aluminium	Oui	Non	12/8	185Rx14C	Oui	2
CD260UBD750	315143	260x130x150	750	325	425	Rayon de miel	Non	Non	6/0	145/80Rx13	Oui	1
CD260UBR750	315144	260x130x150	750	325	425	Rayon de miel	Non	Non	6/0	145/80Rx13	Oui	1
CD260WBD750	315139	260x155x150	750	380	370	Rayon de miel	Oui	Non	6/0	155Rx13	Oui	1
CD260WBR750	315140	260x155x150	750	380	370	Rayon de miel	Oui	Non	6/0	155Rx13	Oui	1
CD260WBD1000	315135	260x155x150	1000	340	660	Rayon de miel	Oui	Non	6/0	155Rx13	Oui	1
CD260WBR1000	315136	260x155x150	1000	340	660	Rayon de miel	Oui	Non	6/0	155Rx13	Oui	1
CD260WBD1300	315137	260x155x150	1300	415	885	Rayon de miel	Oui	Non	6/0	195/70Rx14	Oui	1
CD260WBR1300	315138	260x155x150	1300	425	885	Rayon de miel	Oui	Non	6/0	195/70Rx14	Oui	1
CD260WHBD1300	315141	260x155x185	1300	445	855	Rayon de miel	Oui	Non	6/0	195/70Rx14	Oui	1
CD260WHBR1300	315142	260x155x185	1300	445	855	Rayon de miel	Oui	Non	6/0	195/70Rx14	Oui	1
CD300TBD2000	315145	300x155x185	2000	510	1490	Rayon de miel	Oui	Non	8/0	155Rx13	Oui	2
CD300TBR2000	315148	300x155x185	2000	510	1490	Rayon de miel	Oui	Non	8/0	155Rx13	Oui	2
CD300TBD2500	315150	300x155x185	2500	550	1950	Rayon de miel	Oui	Non	8/0	195/70Rx14	Oui	2
CD300TBR2500	315151	300x155x185	2500	550	1950	Rayon de miel	Oui	Non	8/0	195/70Rx14	Oui	2
CD350TBD2500	315152	350x155x185	2500	615	1885	Rayon de miel	Oui	Non	8/0	195/70Rx14	Oui	2
CD350TBR2500	315153	350x155x185	2500	615	1885	Rayon de miel	Oui	Non	8/0	195/70Rx14	Oui	2

Modèle	Référence	Dimensions int (LaxLoxH cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Sidepanel	Freins	Bas-culement		Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
BT4260SB1300	312795	258x143x34	1300	400	900	Acier	Oui	Oui	6/0	195/50Rx13C	Oui	1
BT4260SB1500	312796	258x143x34	1500	420	1080	Acier	Oui	Oui	6/0	195/50Rx13C	Oui	1
BT4260SB1800	312797	258x143x34	1800	430	1370	Acier	Oui	Oui	6/0	195/50Rx13C	Oui	1
BT4260STB2000	312783	258x143x34	2000	515	1485	Acier	Oui	Oui	6/0	195/50Rx13C	Oui	2
BT4260STB2500	312794	258x143x34	2500	515	1985	Acier	Oui	Oui	6/0	195/50Rx13C	Oui	2
TT5325ATB2700	314831	325x180x35	2700	695	2005	Aluminium	Oui	Oui	8/0	195/50x13C	Oui	2
TT5325ATB3500	314833	325x180x35	3500	760	2740	Aluminium	Oui	Oui	8/0	195/50x13C	Oui	2
MT2610STB2600	313685	261x126x27	2600	530	2070	Acier	Oui	Non	4/0	195/70Rx14	Oui	2
MT2610STB2600s	313844	261x126x27	2600	530	2070	Acier	Oui	Non	4/0	195/70Rx14	Oui	2
MT3080STB2700	313679	308x152x27	2700	635	2065	Acier	Oui	Non	6/0	195/70Rx14	Oui	2
MT3080STB2700s	313838	308x152x27	2700	635	2065	Acier	Oui	Non	6/0	195/70Rx14	Oui	2
MT3600STB3500	313681	360x179x27	3500	780	2720	Acier	Oui	Non	10/0	185Rx14C	Oui	2
MT3600STB3500s	313840	360x179x27	3500	780	2720	Acier	Oui	Non	10/0	185Rx14C	Oui	2
UT3100STB2500	313504	313x180x24	2500	565	1935	Acier	Oui	Oui	8/0	195/70Rx14	Oui	2
UT4000STB2500	313339	399x180x24	2500	605	1895	Acier	Oui	Oui	10/0	195/70Rx14	Oui	2
6420TB3500	305905	408x204x10	3500	890	2610	Rail en acier	Oui	Oui	10/0	195/50Rx13C	Oui	2
6520TB3500	305906	508x204x10	3500	1051	2449	Rail en acier	Oui	Oui	12/0	195/50Rx13C	Oui	2
AT1500	305948	400x192x24	1500	510	990	Acier	Oui	Oui	0/0	185Rx14C	Oui	1
2513GT	303000	403x194x24	2500	540	1960	Acier	Oui	Oui	0/0	195/70Rx14	Oui	2
3023GT	303001	403x204x24	3000	560	2440	Acier	Oui	Oui	0/0	185Rx14C	Oui	2
AT2000HBTB	312400	394x200x70	2000	620	1380	NA	Oui	Oui	0/0	195/50Rx13C	Oui	2
AT2000HBTB	312408	394x200x70	2000	630	1370	NA	Oui	Oui	0/0	195/55Rx10C	Oui	2
AT2500HBTB	312398	394x200x70	2500	630	1870	NA	Oui	Oui	0/0	195/55Rx10C	Oui	2
AT2500HBTB	312402	394x200x70	2500	630	1870	NA	Oui	Oui	0/0	195/50Rx13C	Oui	2
AT3000HBTB	312404	394x200x70	3000	650	2350	NA	Oui	Oui	0/0	195/50Rx13C	Oui	2
AT3000HBTB	312395	394x200x70	3000	650	2350	NA	Oui	Oui	0/0	195/55Rx10C	Oui	2
MC500	307398	207x113x0	500	132	368	NA	Non	Non	4/4	145/80Rx13	Oui	1
MC750	303002	207x113x0	750	132	618	NA	Non	Non	4/4	145/80Rx13	Oui	1

LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS

S - Acier (ridelles)
 A - Alu (ridelles)
 UB - Sans Frein
 B - Freiné
 T - Essieu Tandem ou double essieu
 TB - Essieu Tandem Freiné
 W - Large (grande largeur de plateau pour série 5000 => 204 cm utiles)
 R - Rampe ou Hayon pour Fourgon version Hayon
 D - Portes pour fourgon version Portes

EXEMPLE:

5325ATB2000
 5325ATB2000 = Modèle
 5325ATB2000 = Aluminium
 5325ATB2000 = Essieu Tandem ou double essieu
 5325ATB2000 = Freiné
 5325ATB2000 = PTC





Brenderup Sp. z o.o.
Przemysłowa 3
64-730 Wielen
Polen

www.brenderup.fr

Brenderup

